



0 Parter Murarski  
1 : 100

Zestawienie ścian					
Znacznik typu	Komentarze typu	Funkcja	Szerokość	Warstwy przegrody	Warstwy przegrody ,grubości
Sz03	Ściana zewnętrzna, oporowa	Oporowa	25.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Siliikat	1. < 2cm 2. 24 cm
SzO	Ściana zewnętrzna, oporowa	Oporowa	30.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Siliikat 3. Tynk elewacyjny (zewnątrz)	1. < 3cm 2. 24 cm 3. < 3cm
SU	Uzupełnienie ściany	Wewnętrzna	25.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 1. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie 2. Siliikat 3. Tynk wewnętrzny + wykończenie	1. < 2 cm 1. < 1 cm 2. zmienne / grubość istniejącej ściany 3. < 1 cm
Sw02	Ściana działowa	Wewnętrzna	16.0	1. Tynk wewnętrzny + wykończenie 2. Siliikat 3. Tynk wewnętrzny + wykończenie	< różne >
Sw03	Zabudowa	Wewnętrzna	6.5	1. Tynk wewnętrzny + wykończenie 2. Wełna mineralna w stalazie aluminiowym	1. 1,5 cm 2. 5 cm
Sz01	Ściana zewnętrzna nośna, ocieplona	Zewnętrzna	39.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Wełna mineralna 3. Siliikat 4. Tynk wewnętrzny + Wykończenie	1. < 2 cm 2. 15 cm 3. 24 cm 4. < 1 cm
Sz02	Ściana zewnętrzna, fundamentowa	Zewnętrzna	34.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Styropian ekstrudowany XPS 3. Beton, błocek M15 4. Tynk wewnętrzny + Wykończenie	1. < 2 cm 2. 10 cm 3. 24 cm 4. < 1 cm
Sz04	Ściana zewnętrzna, fundamentowa	Zewnętrzna	39.0	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Styropian ekstrudowany XPS 3. Beton, błocek M15 4. Tynk wewnętrzny + Wykończenie	1. < 2 cm 2. 15 cm 3. 24 cm 4. < 1 cm
SzD1	Ściana zewnętrzna, docieplenie	Zewnętrzna	17.5	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Wełna mineralna	1. < 2cm 2. 17,5 cm
SzD2		Zewnętrzna	17.5	1. Tynk elewacyjny (zewnątrz) 2. Styropian ekstrudowany XPS	1. < 2cm 2. 17,5 cm

ETAPY	
	istniejące struktury i elementy budowlane / do pozostawienia/renowacji kolor: czarny / szary
	wymiarowanie istniejących elementów kolor: szary
	projektowane struktury i elementy budowlane / nowe struktury i elementy kolor: czerwony
	wymiarowanie projektowanych elementów kolor: granatowy
	istniejące struktury i elementy budowlane / do demontażu/rozbioru kolor: fioletowy

**ETAP PB/IPW UWAGI:**  
1. Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!  
2. Przed zamówieniem elementów gotowych do montażu zweryfikować wymiary potrzebne do zamówienia.  
3. Informacje szczegółowe zawarto w opisie technicznym i w załącznikach do opisu, który jest integralną częścią projektu.

Nazwa projektu:

Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Adres projektu:

Boisko sportowe  
59-300 Księginice

Działki ewidencyjne nr:

185, 230/1 (obręb 0014)

Numer Projektu:

7/22

Zamawiający / Inwestor:

Gmina Lubin

Adres Zamawiającego / Inwestora:

ul. Księcia Ludwika 13  
59-300 Lubin

Jednostka projektowa / Autor Projektu:

ALIA ATD Łukasz Deplewski  
ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarszewo  
kontakt@aliaarchitekci.pl  
tel. 881-967-865

Branża:

Architektura

Obiekt:

A

Symbol:

A02

Indeks / Rewizja:

Nazwa rysunku:

Rzut parteru, murarski

Skala:

1 : 100

Format:

Projektant / Autor opracowania:

mgr inż. arch. Łukasz Deplewski  
nr upr: 75/LUOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Projektant Sprawdzający:

mgr inż. arch. Magdalena Górna  
nr upr: WP-OIA/OKK/UpB/29/2006 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Data:

10-10-2022 r.